

# Dvere protihlukové – so zníženou priezvučnosťou



Zmeny cenníka vyhradené. Aktualizované 30.04.2020 048 / 415 10 16, 0905 213 718

www.stavebna.sk

zvukový útlm: 35 až 38 dB, podľa príslušenstva  
s poldrážkou (falcom), len plné hladké  
hrúbka krídla 39 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 30 mm  
bez požiarnej odolnosti, hmotnosť 800/1970 cca 41 kg  
pre oddelenie vnútorných priestorov s rovnakými klimat. podmienkami



**35 dB-38 dB**

do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **37 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **38 dB**

plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **nutné použitie prahu s tesnením**

cena krídla	Protihlukové PR, LK1		Protihlukové PR, LK2		Protihlukové PR, LK3	
menovitá šírka	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	174,20	<b>209,04</b>	195,00	<b>234,00</b>	209,20	<b>251,04</b>
1000, 1100	228,30	<b>273,96</b>	248,30	<b>297,96</b>	269,20	<b>323,04</b>



do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **35 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **37 dB**

Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **dvere obsahujú výsuvnú lištu (miesto prahu s tesnením).**

cena krídla	Protihlukové VL, LK1		Protihlukové VL, LK2		Protihlukové VL, LK3	
menovitá šírka	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	248,50	<b>298,20</b>	269,30	<b>323,16</b>	283,50	<b>340,20</b>
1000, 1100	302,60	<b>363,12</b>	322,60	<b>387,12</b>	343,50	<b>412,20</b>



Cena nezahŕňa zárubňu, prah a doplnky. Pasujú do zárubne CgU. Odporúčame zárubňu Yzt, 1,5 mm plech.

## Protihlukové a protipožiarne dvere



zvukový útlm 34 až 35 dB, podľa príslušenstva  
s poldrážkou (falcom), len plné hladké  
hrúbka krídla 44 mm, výška spodného hranola rámu krídla v type PR 80 mm  
požiarne odolnosť: EW/EI30DP3-C4, hmotnosť 800/1970 cca 47 kg  
do kovových protipožiarnych zárubní (min. hr.plechu 1,5 mm) s tesnením  
do drevených protipožiarnych zárubní s tesnením



**34 dB-35 dB**

do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **35 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **35 dB**

plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **nutné použitie prahu s tesnením**

cena krídla	LEA-PR, LK1		LEA-PR, LK2		LEA-PR, LK3	
menovitá šírka	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	265,80	<b>318,96</b>	285,80	<b>342,96</b>	306,70	<b>368,04</b>
1000, 1100	-	-	-	-	-	-



do kovových zárubní (podľa STN) s tesnením, **34 dB**

do drevených zárubní s tesnením, **34 dB**


Plné hladké, menovitá výška 1970 mm, **dvere obsahujú výsuvnú lištu (namiesto prahu s tesnením).**

cena krídla	LEA-VL, LK1		LEA-VL, LK2		LEA-VL, LK3	
menovitá šírka	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600 - 900	340,10	<b>408,12</b>	360,10	<b>432,12</b>	381,00	<b>457,20</b>
1000, 1100	-	-	-	-	-	-




K protihlukovým dverám so zníženou priezvučnosťou treba dobre osadenú kovovú alebo drevenú zárubňu. Dobré osadenie je predpokladom utesnenia, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre obmedzenie prieniku zvuku. Dvere a zárubňa musia byť doplnené prahom, obyčajným alebo padacím. Vhodné je kovanie na vložkový zámok alebo záchodové (cez obyčajný zámok by cez dieru pre kľúč prenikal zvuk). Drevené zárubne treba pri osádzaní vypeniť kompletne, nie "na bochníky". Vhodná je pena so zvýšenou elasticitou, napr. Whiteteq - Ceresit od Henkela. Zárubňu je vhodné z jednej strany utesniť akrylátom. Ak sú to protipožiarne dvere, akrylát nesmie byť na strane pántov, resp. musí byť špeciálny.


Laminá LK1



Laminá LK2





Laminá LK3



# Drevené obložkové zárubne, kolekcie XK

Zmeny vyhradené. Aktualizované 30.04.2020


Cenník



## Zárubne pre jednokrídlové dvere, 600/700/800/900 / 1970

Označenie zárubne	Regulácia [mm]	Fóliované povrchy		Povrchy LK1		Povrchy LK2, LK3		Polyprop. povrchy	
		Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena s DPH
OZ-8	80 - 90	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-9	90 - 100	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-10	95 - 115	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-11	105 - 125	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-12	115 - 135	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-14	135 - 155	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-15	145 - 165	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-16	155 - 175	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-18	175 - 195	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-20	195 - 215	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-22	215 - 235	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-24	235 - 255	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-26	255 - 275	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-28	275 - 295	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-30	295 - 315	73,30	87,96	79,20	95,04	84,20	101,04	84,20	101,04
OZ-31	305 - 325	75,10	90,12	81,00	97,20	86,00	103,20	86,00	103,20
OZ-32	315 - 335	76,90	92,28	82,70	99,24	87,70	105,24	87,70	105,24
OZ-33	325 - 345	78,70	94,44	84,50	101,40	89,50	107,40	89,50	107,40
OZ-34	335 - 355	80,50	96,60	86,30	103,56	91,30	109,56	91,30	109,56
OZ-35	345 - 365	82,30	98,76	88,10	105,72	93,10	111,72	93,10	111,72
OZ-36	355 - 375	84,00	100,80	89,90	107,88	94,90	113,88	94,90	113,88
OZ-37	365 - 385	85,80	102,96	91,70	110,04	96,70	116,04	96,70	116,04
OZ-38	375 - 395	87,60	105,12	93,50	112,20	98,50	118,20	98,50	118,20
+ 1 cm	min. do 600	1,80	2,16	1,80	2,16	1,80	2,16	1,80	2,16


Rozmery stavebných otvorov pre štandardne otvory so špaletami:



šírka pre jednokrídlové:  
**svetlá šírka zárubne + 90 mm**  
 (800 + 90 = 890 mm)

šírka pre dvojkrídlové:  
**svetlá šírka zárubne + 100 mm**  
 (1250 + 100 = 1350 mm)

výška: **2020 mm od dokonč. podlahy!**



Typ YZT, EI30D1, OZ 6		menovitá výška 1 970 mm							
Ústie zárubne:		75 mm		100 mm		125 mm		150 mm	
Rozmer svetlá šírka	Rozmer vonk. šírka	so základným náterom		so základným náterom		so základným náterom		so základným náterom	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
600	690	57,70	69,24	60,80	72,96	63,00	75,60	65,40	78,48
700	790	58,60	70,32	61,60	73,92	64,00	76,80	66,40	79,68
800	890	59,20	71,04	62,40	74,88	65,00	78,00	67,40	80,88
900	990	60,00	72,00	63,30	75,96	66,00	79,20	68,50	82,20
1 100	1 190	61,40	73,68	65,40	78,48	68,00	81,60	70,60	84,72
1 250	1 340	63,50	76,20	67,20	80,64	70,60	84,72	73,20	87,84
1 450	1 540	65,00	78,00	68,80	82,56	72,50	87,00	75,30	90,36
1 600	1 690	66,00	79,20	70,00	84,00	74,00	88,80	76,50	91,80



[www.stavebna.sk](http://www.stavebna.sk)

Zárubňa môže byť bez zapustenia pod podlahu, alebo so zapustením 30 mm.  
Zárubňa na „nulu“ má dole štandardne U profil, nie pásovinu (dá sa objednať).




800-ky držíme na sklade.

Je možné sivé alebo hnedé protipožiariarne tesnenie.

Nie je možná príprava na elektrický otvárač.

šs	šso min.	šv2	šv3	šv
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
600	<b>680</b>	660	675	690
700	<b>780</b>	760	775	790
800	<b>880</b>	860	875	890
900	<b>980</b>	960	975	990
1 100	<b>1180</b>	1160	1175	1190
1 250	<b>1330</b>	1310	1325	1340
1 600	<b>1680</b>	1660	1675	1690
1 800	<b>1880</b>	1860	1875	1890
vs	vso min.	vv2	vv	vp
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
1 970	<b>2 010</b>	2 000	2 015	30

## Zárubňa YZT



- zapadací plech
- pásovina na ukotvenie
- „účko“

